

---

a faired set of lines	经过光顺处理的一套型线
a stereo pair of photographs	一对立体投影相片
abaft	朝向船体
abandonment cost	船舶废置成本费用
accommodation	居住(舱室)
accommodation ladder	舷梯
adjust valve	调节阀
adjustable-pitch	可调螺距式
Cadmiralty	海军部
advance coefficient	进速系数
aerostatic	空气静力学的
aft peak bulkhead	艉尖舱壁
aft peak tank	艉尖舱
aileron	副鳍
air cushion vehicle	气垫船
air diffuser	空气扩散器
air intake	进气口
aircraft carrier	航空母舰
air-driven water pump	气动水泵
airfoil	气翼, 翼剖面, 机面, 方向舵
alignment chock	组装校准用垫楔
aluminum alloy structure	铝合金结构
American Bureau of Shipping	美国船级社
amidships	舯
amphibious	两栖的
anchor arm	锚臂
anchor chain	锚链
anchor crown	锚冠
anchor fluke	锚爪
anchor mouth	锚唇
anchor recess	锚穴
-~anchor shackle	锚卸扣
anchor stock	锚杆
angle bar	角钢
angle of attack	攻角
y,angle plate	角钢
angled deck	斜角甲板
anticipated loads encountered at sea	在波浪中遭遇到的预期载荷
anti-pitching fins	减纵摇鳍
antiroll fins	减摇鳍
anti-rolling tank	减摇水舱
appendage	附体
artisan	技工
assembly line	装配流水线

at-sea replenishment	海上补给,
augment of resistance	阻力增额
auxiliary systems	辅机系统
auxiliary tank	调节水舱
axial advance	轴向进速
backing structure	垫衬结构
back-up member	焊接垫板
balance weight	平衡锤
ball bearing	滚珠轴承
ball valve	球阀#m
ballast tank	压载水舱
bar	型材
bar keel	棒龙骨, 方龙骨, 矩形龙骨
barge	驳船 w
base line	基线
basic design	基本设计
batten	压条, 板条
beam	船宽, 梁
beam bracket	横梁肘板爱
beam knee	横梁肘板
bed-plate girder	基座纵桁
bending-moment curves	弯矩曲线
Benoulli's law	伯努利定律
berth term	停泊期
g:rbevel	折角
bidder	投标人
bilge	舭, 舱底
bilge bracket	舭肘板
bilge radius	舭半径
bilge sounding pipe	舭部边舱水深探管
bitt	单柱系缆桩
blade root	叶跟
blade section	叶元剖面
blast	喷丸
block coefficient	方形系数
blue peter	出航旗
boarding deck	登艇甲板
boat davit	吊艇架
boat fall	吊艇索
boat guy	稳艇索
bobstay	首斜尾拉索
body plan	横剖面图
bolt	螺栓, 上螺栓固定
Bonjean curve	邦戎曲线

---

boom	吊杆
boss	螺旋桨轴毂
bottom side girder	旁底桁
bottom side tank	底边舱
bottom transverse	底列板
boundary layer	边界层
bow line	前体纵剖线
bow wave	艏波
bowsprit	艏斜桅
bow-thruster	艏侧推器
box girder	箱桁
bracket floor	框架肋板
brake	制动装置
brake band	制动带
brake crank arm	制动曲柄
brake drum	刹车卷筒
brake hydraulic cylinder	制动液压缸
brake hydraulic pipe	刹车液压管
breadth extreme	最大宽, 计算宽度
breadth moulded	型宽
breakbulk	件杂货
breasthook	艏肘板
bridge	桥楼, 驾驶台
bridge console stand	驾驶室集中操作台
BSRA	英国船舶研究协会
C Fbuckle	屈曲
buffer spring	缓冲弹簧
built-up plate section	组合型材
[ bulb plate	球头扁钢
bulbous bow	球状船艏, 球鼻首
bulk carrier	散货船爱我
bulk oil carrier	散装油轮
bulkhead	舱壁
bulwark	舷墙
bulwark plate	舷墙板
bulwark stay	舷墙支撑
buoy tender	航标船
buoyant	浮力的
buoyant box	浮箱
Bureau Veritas	法国船级社
butt weld	对缝焊接
butterfly screw cap	蝶形螺帽
buttock	后体纵剖线
by convention	按照惯例, 按约定

---

lcable ship	布缆船
cable winch	钢索绞车
CAD(computer-aided design)	计算机辅助设计
ICAE(computer-aided manufacturing)	计算机辅助制造
w rCAM(computer-aided engineering)	计算机辅助工程
camber	梁拱
cant beam	斜横梁
cant frame	斜肋骨
cantilever beam	悬臂梁
capacity plan	舱容图
CAPP(computer -aided process planning)	计算机辅助施工计划制定
capsize	倾覆
capsizing moment	倾覆力臂 Free
captain	船长
captured-air-bubble vehicle	束缚气泡减阻船爱我船舶
cargo cubic	货舱舱容, 载货容积
cargo handling	货物装卸
carriage	拖车, 拖架
cast steel stem post	铸钢艏柱
catamaran	高速双体船
catamaran	双体的 F
cavitation	空泡
cavitation number	空泡数 D
cavitation tunnel	空泡水筒
center keelson	中内龙骨
centerline bulkhead	中纵舱壁
centroid	型心, 重心, 质心, 矩心
Ichain cable stopper	制链器
chart	海图 Fr
charterer	租船人
chief engineer	轮机长
chine	舭, 舷, 脊
chock	导览钳
CIM(computer integrated manufacturing)	计算机集成组合制造
circulation theory	环流理论
classification society	船级社
cleat	系缆扣
clipper bow	飞剪型船首
clutch	离合器
coastal cargo	沿海客货轮
icofferdam	防撞舱壁
combined cast and rolled stem	混合型艏柱
commercial ship	营利用船
commissary spaces	补给库舱室, 粮食库

---

common carrier	通用运输船
commuter	交通船爱我
compartment	舱室
compass	罗经
concept design	概念设计
connecting tank	连接水柜
constant-pitch propeller	定螺距螺旋桨
constraint condition	约束条件
container	集装箱
containerized	集装箱化
contract design	合同设计
contra-rotating propellers	对转桨
controllable-pitch	可控螺距式
corrosion	锈蚀, 腐蚀
couple	力矩, 力偶
crane	克令吊, 起重机
crank	曲柄 F
crest (of wave)	波峰
crew quarters	船员居住舱
criterion	判据, 准则
Critical Path Method	关键路径法
cross-channel automobile ferries	横越海峡车客渡轮
cross-sectional area	横剖面面积
crow's nest	桅杆瞭望台
cruiser stern	巡洋舰尾
crossing range	航程
cup and ball joint	球窝关节
curvature	曲率
curves of form	各船形曲线
cushion of air	气垫
damage stability	破损稳性
damper	缓冲器
damping	阻尼
davit arm	吊臂
deadweight	总载重量
de-ballast	卸除压载
deck line at side	甲板边线
deck longitudinal	甲板纵骨
J deck stringer	甲板边板
deck transverse	强横梁
deckhouse	舱面室, 甲板室
deep v hull	深 v 型船体
delivery	交船
depth	船深

derrick 起重机, 吊杆  
design margin 设计余量)  
design spiral 设计螺旋循环方式  
destroyer 驱逐舰 www  
detachable shackle 散合式连接卸扣  
detail design 详细设计  
diagonal stiffener 斜置加强筋  
diagram 图, 原理图, 设计图  
diesel engine 柴油机  
dimensionless ratio 无量纲比值  
displacement 排水量  
displacement type vessel 排水型船  
distributed load 分布载荷  
division 站, 划分, 分隔  
do work 做功  
dock 泊靠  
double hook 山字钩  
double iteration procedure 双重迭代法  
double roller chock 双滚轮式导览钳  
double-acting steam cylinder 双向作用的蒸汽气缸  
down halyard 降帆索  
draft 吃水  
drag 阻力, 拖拽力  
drainage 排水  
draught 吃水, 草图, 设计图, 牵引力爱  
dredge 挖泥船  
drift 漂移, 偏航  
drilling rig 钻架  
drillship 钻井船  
drive shaft 驱动器轴  
driving gear box 传动齿轮箱  
driving shaft system 传动轴系  
dry dock 干船坞  
ducted propeller 导管螺旋桨  
dynamic supported craft 动力支撑型船舶  
dynamometer 测力计, 功率计  
e.h.p 有效马力  
eccentric wheel 偏心轮  
echo-sounder 回声探深仪  
eddy 漩涡  
eddy-making resistance 漩涡阻力  
efficiency 供给能力, 供给量  
electrohydraulic 电动液压的  
electroplater 电镀工

---

elevations	高度, 高程, 船型线图的侧面图, 立视图, 纵剖线图, 海拔
empirical formula	经验公式
enclosed fabrication shop	封闭式装配车间
enclosed lifeboat	封闭式救生艇
end open link	末端链环
end shackle	末端卸扣
endurance	续航力
endurance	续航力, 全功率工作时间
engine room frame	机舱肋骨
engine room hatch end beam	机舱口端梁
ensign staff	船尾旗杆
entrance	进流段
erection	装配, 安装
exhaust valve	排气阀
expanded bracket	延伸肘板
expansion joint	伸缩接头
extrapolate	外插
fair	光顺
faised floor	升高肋板
fan	鼓风机
fatigue	疲劳
feasibility study	可行性研究
feathering blade	顺流变距桨叶
v fender	护舷爱我船
ferry	渡轮, 渡运航线
fillet weld connection	贴角焊连接
fin angle feedback set	鳍角反馈装置
fine fast ship	纤细高速船
fine form	瘦长船型
finite element	有限元
fire tube boiler	水水管锅炉
fixed-pitch	固定螺距式
flange	突边, 法兰盘
flanking rudders	侧翼舵
flap-type rudder	襟翼舵 4B
flare	外飘, 外张
flat of keel	平板龙骨
fleets of vessels	船队
flexural	挠曲的
floating crane	起重船
floodable length curve	可进长度曲线
flow of materials	物流
flow pattern	流型, 流线谱
flush deck vessel	平甲板型船

---

flying bridge	游艇驾驶台
flying jib	艏三角帆
folding batch cover	折叠式舱口盖
folding retractable fin stabilizer	折叠收放式减摇鳍
following edge	随边
following ship	后续船
foot brake	脚踏刹车
fore peak	艏尖舱
forged steel stem	锻钢艏柱
forging	锻件, 锻造
forward draft mark	船首水尺
forward/afer perpendicular	艏艉柱
forward/after shoulder	前/后肩
foundry casting	翻砂铸造
frame	船肋骨, 框架, 桁架
freeboard	干舷
freeboard deck	干舷甲板
freight rate	运费率
fresh water loadline	淡水载重线
frictional resistance	摩擦阻力
Froude number	傅汝德数
fuel/water supply vessel	油水供给船.
full form	丰满船型
full scale	全尺度
fullness	丰满度
funnel	烟囱
furnishings	内装修
gaff	纵帆斜桁爱
gaff foresail	前桅主帆
gangway	舷梯
gantt chart	甘特图
gasketed openings	装以密封垫的开口
general arrangement	总布置
p5}general cargo ship	杂货船
generatrix	母线
geometrically similar form	外形相似船型
girder	桁梁, 桁架
girder of foundation	基座纵桁
governmental authorities	政府当局, 管理机构
gradient	梯度
graving dock	槽式船坞
Green Book	绿皮书, 19 世纪英国另一船级社的船名录, 现合并与劳埃德船级社, 用于登录快速远洋船
gross ton	长吨 (1.016 公吨)

group technology 成组建造技术  
GT 成组建造技术  
guided-missile cruiser 导弹巡洋舰  
gunwale 船舷上缘  
gunwale angle 舷边角钢  
gunwale rounded thick strake 舷边圆弧厚板  
guyline 定位索  
gypsy 链轮  
gyro-pilot steering indicator 自动操舵操纵台  
gyroscope 回转仪  
half breadth plan 半宽图  
half depth girder 半深纵骨  
half rounded flat plate 半圆扁钢  
hard chine 尖舭%Z h  
hatch beam sockets 舱口梁座  
`;m r3hatch coaming 舱口围板  
hatch cover 舱口盖 www  
hatch cover 舱口盖板  
hatch cover rack 舱口盖板隔架  
hatch side cantilever 舱口悬臂梁  
hawse pipe 锚链桶  
hawsehole 锚链孔  
heave 垂荡  
heel 横倾  
heel piece 艄柱根  
helicoidal 螺旋面的,螺旋状的  
hinge 铰链  
hinged stern door 艄部吊门  
HMS 英国皇家海军舰艇  
hog 中拱  
hold 船舱  
homogeneous cylinder 均质柱状体  
hopper barge 倾卸驳  
horizontal stiffener 水平扶强材  
hub 桨毂,轴毂,套筒  
hull form 船型,船体外形  
hull girder stress 船体桁应力  
HVAC(heating ventilating and cooling) 取暖,通风与冷却  
hydraulic mechanism 液压机构  
hydrodynamic 水动力学的  
hydrofoil 水翼  
hydrostatic 水静力的  
IAGG(interactive computer graphics) 交互式计算机图像技术  
icebreaker 破冰船

---

icebreaker	破冰船
IMCO(Intergovernmental Maritime Consultative Organization)	国际海事组织
immerse	浸水, 浸没
r'impact load	冲击载荷
imperial unit	英制单位
in strake	内列板
inboard profile	纵剖面图
incremental plasticity	增量塑性
r9@ B: independent tank	独立舱柜
initial stability at small angle of inclination	小倾角初稳定性
inland waterways vessel	内河船
inner bottom	内底
in-plane load	面内载荷
intact stability	完整稳定性
intercostals	肋间的, 加强的
International Association of Classification Society (IACS)	国际船级社联合会
International Towing Tank Conference (ITTC)	国际船模试验水池会议
intersection	交点, 交叉, 横断(切)
inventory control	存货管理
iterative process	迭代过程
jack	船首旗
jack	千斤顶
joinery	细木工
keel	龙骨&
keel laying	开始船舶建造
y(rLkenter shackle	双半式连接链环
Kristen-Boeing propeller	正摆线推进器
landing craft	登陆艇
launch	发射, 下水
launch	汽艇
launching equipment	(向水中) 投放设备
LCC	大型原油轮
leading edge	导缘, 导边
ledge	副梁材
length overall	总长
leveler	调平器, 矫平机
life saving appliance	救生设备
lifebuoy	救生圈
lifejacket	救生衣
X5lift fan	升力风扇
lift offsets	量取型值
O k!Y light load draft	空载吃水

lightening hole 减轻孔  
light-ship 空船  
limbers board 舷部污水道顶板  
liner trade 定期班轮营运业  
lines 型线  
lines plan 型线图  
Linnean hierarchical taxonomy 林式等级式分类学  
liquefied gas carrier 液化气运输船  
liquefied natural gas carrier 液化天然气船  
liquefied petroleum gas carrier 液化石油气船  
liquid bulk cargo carrier 液体散货船  
liquid chemical tanker 液体化学品船  
list 倾斜  
living and utility spaces 居住与公用舱室  
Lloyd's Register of shipping 劳埃德船级社  
Lloyd's Rules 劳埃德规范  
Load Line Convention 载重线公约  
load line regulations 载重线公约, 规范  
load waterplane 载重水线面  
loft floor 放样台  
longitudinal (transverse) 纵(横)稳心高  
longitudinal bending 纵总弯曲  
longitudinal prismatic coefficient 纵向菱形系数  
longitudinal strength 纵总强度  
longitudinally framed system 纵骨架式结构爱  
luffing winch 变幅绞车  
machinery vendor 机械(主机)卖方  
magnet gantry 磁力式龙门/  
maiden voyage 处女航  
main impeller 主推叶轮  
main shafting 主轴系  
major ship 大型船舶  
maneuverability 操纵性  
manhole 人孔  
margin plate 边板  
mark disk of speed adjusting 速度调整标度盘  
mast 桅杆  
mast clutch 桅座  
matrix 矩阵  
merchant ship 商船  
Merchant Shipbuilding Return 商船建造统计表  
metacenter 稳心|  
metacentric height 稳心高  
metal plate path 金属板电镀槽

---

metal worker	金属工
metric unit	公制单位
middle line plane	中线面
midship section	舯横剖面
midship section coefficient	中横剖面系数
ML	物资清单, 物料表
model tank	船模试验水池
monitoring desk of main engine operation	主机操作监视台
monitoring screen of screw working condition	螺旋桨运转监视屏
more shape to the shell	船壳板的形状复杂
mould loft	放样间
multihull vessel	多体船
multi-purpose carrier	多用途船
multi-ship program	多种船型建造规划
mushroom ventilator	蘑菇形通风桶
mutually exclusive attribute	相互排它性的属性
N/C	数值控制
nautical mile	海里
naval architecture	造船学
navigation area	航区
navigation deck	航海甲板
near-universal gear	准万向舵机, 准万向齿轮
net-load curve	静载荷曲线
neutral axis	中性轴, 中和轴
neutral equilibrium	中性平衡
non-retractable fin stabilizer	不可收放式减摇鳍
normal	法向的, 正交的
normal operating condition	常规运作状况
nose cone	螺旋桨整流帽
notch	开槽, 开凹口
oar	橹, 桨
oblique bitts	斜式双柱系缆桩
ocean going ship	远洋船
off-center loading	偏离中心的装载
offsets	型值
offshore drilling	离岸钻井
offshore structure	离岸工程结构物
oil filler	加油点
oil skimmer	浮油回收船
oil-rig	钻油架
on-deck girder	甲板上桁架
open water	敞水
optimality criterion	最优化准则
ore carrier	矿砂船

orthogonal 矩形的  
orthogonal 正交的  
out strake 外列板  
outboard motor 舷外机  
outboard profile 侧视图  
outer jib 外首帆 ]  
outfit 舷装  
outfitter 舷装工  
outrigger 舷外吊杆叉头  
overall stability 总体稳定性  
overhang 外悬  
paddle 桨  
paddle-wheel-propelled 明轮推进的  
Panama Canal 巴拿马运河  
panting arrangement 强胸结构, 抗拍击结构  
panting beam 强胸横梁  
panting stringer 抗拍击纵材  
parallel middle body 平行中体  
partial bulkhead 局部舱壁  
payload 有效载荷  $y h.] d1x$   
perpendicular 柱, 垂直的, 正交的  
photogrammetry 投影照相测量法  
pile driving barge 打桩船  
pillar 支柱  
pin jig 限位胎架  
pintle 销, 枢轴  
pipe fitter 管装工  
pipe laying barge 铺管驳船  
piston 活塞  
pitch 螺距  
ipitch 纵摇  
plan views 设计图  
planning hull 滑行船体  
Plimsoll line 普林索尔载重线  
polar-exploration craft 极地考察船  
poop 尾楼  
port 左舷  
port call 沿途到港停靠  
positive righting moment 正扶正力矩  
power and lighting system 动力与照明系统  
precept 技术规则  
preliminary design 初步设计  
pressure coaming 阻力式舱口防水挡板 2|  
principal dimensions 主尺度

Program Evaluation and Review Technique	规划评估与复核法
progressive flooding	累进进水
project	探照灯
propeller shaft bracket	尾轴架爱
propeller type log	螺旋桨推进器测程仪
PVC foamed plastic	PVC 泡沫塑料
quadrant	舵柄
quality assurance	质量保证
quarter	居住区
quarter pillar	舱内侧梁柱
quartering sea	尾斜浪
quasi-steady wave	准定长波
quay	码头, 停泊所
quotation	报价单
racking	倾斜, 变形, 船体扭转变形
radiography	X 射线探伤
rake	倾斜
raked bow	前倾式船首
raster	光栅
refrigerated cargo ship	冷藏货物运输船
Register	(船舶) 登录簿, 船名录
Registro Italiano Navale	意大利船级社
regulating knob of fuel pressure	燃油压力调节钮
reserve buoyancy	储备浮力
residuary resistance	剩余阻力
Y ^ Kresultant	合力
reverse frame	内底横骨
Reynolds number	雷诺数
right-handed propeller	右旋进桨
righting arm	扶正力臂, 恢复力臂
rigid side walls	刚性侧壁
rise of floor	底升
riverine warfare vessel	内河舰艇
rivet	铆接, 铆钉
roll	横摇
roll-on/roll-off (Ro/Ro)	滚装
rotary screw propeller	回转式螺旋推进器 9
rounded gunwale	修圆的舷边
rounded sheer strake	圆弧舷板
rubber tile	橡皮瓦
rudder	舵
rudder bearing	舵承
rudder blade	舵叶
rudder control rod	操舵杆爱我船

rudder gudgeon	舵钮"m5I
n8Crudder pintle	舵销
z x irudder post	舵柱
rudder spindle	舵轴
rudder stock	舵杆
rudder trunk	舵杆围井
run	去流段
sag	中垂
salvage lifting vessel	救捞船
scale	缩尺, 尺度
schedule coordination	生产规程协调
schedule reviews	施工生产进度审核
screen bulkhead	轻型舱壁
Sea keeping performance	耐波性能
sea spectra	海浪谱
sea state	海况
seakeeping	适航性
seasickness	晕船
seaworthiness	适航性
seaworthiness	适航性
section moulus	剖面模数
sections	剖面, 横剖面
self-induced	自身诱导的
self-propulsion	自航
semi-balanced rudder	半平衡舵
semi-submersible drilling rig	半潜式钻井架
shaft bossing	轴毂
shaft bracket	轴支架
shear	剪切, 剪力 www.
shear buckling	剪切性屈曲
shear curve	剪力曲线
sheer	舷弧
sheer aft	艉舷弧
sheer drawing	剖面图
sheer forward	艏舷弧
sheer plane	纵剖面
sheer profile	总剖线
sheer profile	纵剖图
shell plating	船壳板
ship fitter	船舶装配工
ship hydrodynamics	船舶水动力学
shipway	船台
shipyard	船厂
shrouded screw	有套罩螺旋桨, 导管螺旋桨

---

side frame	舷边肋骨
side keelson	旁内龙骨
side plate	舷侧外板
side stringer	甲板边板
single-cylinder engine	单缸引擎
sinkage	升沉 a A
six degrees of freedom	六自由度
skin friction	表面摩擦力
skirt	(气垫船) 围裙
slamming	砰击
sleeve	套管, 套筒, 套环
slewing hydraulic motor	回转液压马达
slice	一部分, 薄片 3v*m
sloping shipway	有坡度船台
sloping top plate of bottom side tank	底边舱斜顶板
slopint bottom plate of topside tank	定边舱斜底板
soft chine	圆舭
sonar	声纳
spade rudder	悬挂舵
spectacle frame	眼睛型骨架
speed-to-length ratio	速长比
sponson deck	舷伸甲板
springing	颤振
stability	稳定性
stable equilibrium	稳定平衡
starboard	右舷 8i1
static equilibrium	静平衡
steamer	汽轮船
steering gear	操纵装置, 舵机
stem	船艏
stem contour	艏柱型线
stern	船艉
stern barrel	尾拖网滚筒
stern counter	尾突体
stern ramp	尾滑道, 尾跳板爱
stern transom plate	尾封板
stern wave	艉波
stiffen	加劲, 加强
stiffener	扶强材, 加劲杆
straddle	跨立, 外包式叶片
strain	应变
strake	船体列板
streamline	流线
streamlined casing	流线型套管

strength curves	强度曲线
strength deck	强力甲板
stress concentration	应力集中
structural instability	结构不稳定性
strut	支柱, 支撑构型
subassembly	分部装配
subdivision	分舱
submerged nozzle	浸没式喷口
submersible	潜期
suction back of a blade	桨叶片抽吸叶背
Suez Canal tonnage	苏伊士运河吨位限制
summer load water line	夏季载重水线
superintendent	监督管理人, 总段长, 车间主任
superstructure	上层建筑
Supervision of the Society's surveyor	船级社验船师的监造书
supper cavitating propeller &nbssuperstructure	上层建筑
Supervision of the Society's surveyor	船级社验船师的监造书
supper cavitating propeller	超空泡螺旋桨 w
surface nozzle	水面式喷口
surface piercing	穿透水面的
surface preparation and coating	表面加工处理与喷涂
surge	纵荡
surmount	顶上覆盖, 越过
swage plate	压筋板
swash bulkhead	止荡舱壁
SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull)	小水线面双体船
sway	横荡
tail-stabilizer anchor	尾翼式锚
talking paper	讨论文件
tangential	切向的, 正切的
tangential viscous force	切向粘性力
itanker	油船
tee	T 型构件, 三通管
tender	交通小艇
tensile stress	拉(张)应力
thermal effect	热效应
throttle valve	节流阀
throughput	物料流量
thrust	推力
thruster	推力器, 助推器
timber carrier	木材运输船
tip of a blade	桨叶片叶梢
z7H)m Mtip vortex	梢涡
toed towards amidships	趾部朝向船舯

---

tonnage	吨位
torpedo	鱼雷
f A Otorque	扭矩
torque	扭矩
trailing edge	随边
transom stern	方尾
transverse bulkhead plating	横隔舱壁板
transverse section	横剖面
transverse stability	横稳定性
trawling	拖网
trial	实船试验
trim	纵倾
trim by the stern/bow	艉艏倾
trimaran	三体的
tripping bracket	防倾肘板
trough	波谷
tugboat	拖船
tumble home	(船侧) 内倾
tunnel wall effect	水桶壁面效应
turnable blade	可转动式桨叶
turnable shrouded screw	转动导管螺旋桨
tweendeck cargo space	甲板间舱
tweendedk frame	甲板间肋骨
two nodded frequency	双节点频率
ULCC	超级大型原油轮
ultrasonic	超声波的
underwriter	(海运) 保险商
unsymmetrical	非对称的
upright position	正浮位置
vapor pocket	气化阱 1n @
L Sventilation and air conditioning diagram	通风与空调铺设设计图
Venturi section	文丘里试验段
vertical prismatic coefficient	横剖面系数
vertical-axis(cycloidal)propeller	直叶(摆线)推进器
vessel component vender	造船部件销售商
viscosity	粘性
VLCC	巨型原油轮
Voith-Schneider propeller	外摆线直翼式推进器
v-section	v型剖面
wake current	伴流, 尾流
water jet	喷水(推进)管
b] water plane	水线面
watertight integrity	水密完整性
wave pattern	波形

---

wave suppressor	消波器, 消波板
wave-making resistance	兴波阻力
weather deck	露天甲板
web	腹板
web beam	强横梁
web frame	腹肋板
weler	焊工
wetted surface	湿表面积
winch	绞车
windlass	起锚机
wing shaft	侧轴
wing-keel	翅龙骨(游艇)
working allowance	有效使用修正量
worm gear	蜗轮, 蜗杆
yacht	快艇
yard issue	船厂开工任务发布书
yards	帆桁
yaw	首摇

## 船用主机缩略语

AK(Akasako)赤阪

AP(Alpha)阿尔法

BW(B&W)伯迈斯特-韦恩

CA(Callesco)卡莱森

CL(Cegelec Motors)西盖列克发动机

CP(Caterpillar)卡特皮拉

CU(Cummins)康明斯

DH(Daihatsu)大发

DZ(Deutz)多伊茨

GE(G.E.C)通用电气

HA(Hamshin)阪神

KM(Liebknecht)李克内希特

MA(Makita)牧田

MI(Mitsubishi)三菱

MK(Mak)马克

MN(MAN)曼恩

MR(Mirrlees)米尔列斯

MT(Matsui)三井

MW(MWM)曼海姆

NG(Nnrmo)诺而布

NI(Niigata)新泻

PL(Semt-Pielstick)皮尔斯蒂克

SK(Skoda)斯柯达

SZ(Sulzer)苏尔寿

YM(Yaomar)洋马