

Drilling Engineering English Classified

一、 钻井作业

1. 钻台构造, 设备, 器材类

drilling equipment	钻井装置, 钻机	work line, drilling line	
mast, derrick	井架	dead line	大绳
free standing mast	无绷绳轻便井架	tong	死绳
drill floor	钻台	power tong	大钳
v-door	坡板, 井架大门	kelly drive	动力大钳
monkey board	二层台	safety clamp	方钻杆滚子补心
substructure	井架底座	elevator	安全卡子
mouse hole, rat hole	鼠洞	center latch elevator	吊卡
gin pole	人字架	elevator	中开门吊卡
setback	立根盒	chain block	吊环
crown block	天车	air hoist	倒链
travelling block	游动滑车	bushing	气动绞车
hook	大钩	master bushing	补心
swivel	水龙头	inside BOP	转盘大补心
power swivel	动力水龙头	pipe wrench	回压凡尔
draw works	绞车	lifting sub	管子扳手
rotary table	转盘	kelly spinner	提升短节
kelly	方钻杆	geograph cable	方钻杆旋转器
kelly cock	方钻杆旋塞	jacket	气测引绳
drum shaft	滚动轴	finger board	导管架
cat head	猫头	slip	指梁
cat line	猫头绳	rotary slip	卡瓦
deadline anchor	死绳固定装置	power slip	转盘卡瓦
sand line	捞绳器		动力卡瓦

2. 钻头

Bit	钻头
cone bit	牙轮钻头
tri-cone bit	三牙轮钻头
bit noggle	钻头水眼
insert bit	镶式钻头
milled teeth bit	铣齿钻头
diamond bit	金刚石钻头

3. 组合

drilling assembly	钻具组合
drill strings	钻杆柱
drill stem	钻柱
bit sub	钻头接头
stabiliger	扶正器
wing stabiliger	翼状扶正器
reamer	辊轮扶正器

cone	牙轮	drill	钻杆 (钻铤)
bit breaker	钻头装卸器	pipe(drill collar)	
hole openner	扩眼器	heavy weight drill pipe	加重钻杆
bit bearing	钻头轴承	crossover sub	配合接头
bit diameter	钻头直径	shock sub	减震器
bit life	钻头寿命	jars(rotary jars)	震击器
bit gauge	钻头规	bumper sub	缓冲器
bit teeth (type)	钻头齿	pup joint	短节, 短管
bit wear	钻头磨损	joint(stant)	单根 (立柱)
noggle size	水眼尺寸	casing scraper	套管清刮器
noggle efficiency	水眼效率	wall scraper	井壁刮刀
bit cost(time)	钻头成本	taper milling	锥形铣刀
midco bit	刮刀钻头	friction joint	耐磨短节
		casing centralizer	套管扶正器

4. 泥浆循环

A. 循环系统

mud pump	泥浆泵
duplex slush pump	双缸泥浆泵
triplex slush pump	三缸泥浆泵
piston(cylinder)	活塞 (气缸)
liner(piston rod)	缸套 (活塞杆)
air chamber	空气包
rotary hose	泥浆水龙带
mud return line	泥浆返出管
standpipe	立管
elbow(tee)	弯接头 (三通)
cross	十字接头, 十字管
suction line	上水(吸水)管线
shale shaker	泥浆振动筛
mud gun	泥浆枪
desander	除砂器
desiliter	除泥器
degasser	脱气器
centrifugal pump	离心泵
mud agitator	泥浆搅拌器
goose neck	鹅颈管

B. 水力学

circulation	循环
normal circulation	正循环
reverse circulation	反循环
filling up mud	灌泥浆
circulation rate	循环速度
annulus	环形空间
annular velocity	环隙流速
annular return velocity	泥浆返回速度
circulating pressure	循环压力
hydrostatic pressure	静水压力
mud column	泥浆柱
pressure of mud column	泥浆柱压力
pressure loss	压力损失
surge pressure	压力冲击
swab pressure	抽吸压力
pressure gradient	压力梯度
pressure equilibrium	压力平衡
slip velocity	沉降速度

mud line	泥浆管线	critical velocity	临界速度
hopper	漏斗	coefficient of friction	摩擦系数
mud tank	泥浆池	bottom hole pressure	井底压力
suction tank	吸入缸	pressure loss in pipe	管内压力损失
reserve pit	储存池	pressure loss in annulus	环空压力损失
sludge tank	加重泥浆池	volume inside pipe	管内容量
chemical tank	化学药剂缸	volume of annulus	环形空间容量
mud ditch	泥浆槽	mud volume	泥浆量
flow line	泥浆出口管	return mud	返出泥浆
flow tank	计量缸	pit level	泥浆液面
possum belly tank	泥浆补给缸	discharge of pump	尖排量
pump stroke counter	泥浆泵冲数计量计	pump pressure	泵压
mud flow meter	泥浆流量计	pumping speed	泵冲数
mud weight indicator	泥浆重量指示器	pump efficiency	泵效率
fill line	灌泥浆管线	flow rate	流量
mixing pump	混合泵	shear rate	剪切速度
supercharge pump	灌注泥浆泵	laminar flow	层流
lag time	迟到时间	turbulent flow	涡流
		plug flow	塞流
		pump count	泵冲数累计

C. 泥浆

mud	泥浆	surface-active material	表面活性剂
conventional	普通泥浆	lignite	物料
lime mud	石灰泥浆	CMC	铁铬盐
gypsum mud	石膏泥浆	bentonite	钠-羧基纤维素
saturated salt-water	饱和盐水泥浆	barite	土粉, 膨润土
seawater mud	海水泥浆	mica	重晶石
oil-base mud	油基泥浆	lime	云母
heavy viscous mud	高粘度泥浆	sodium bichromate	石灰
heavy mud	重泥浆	potassium chlorate	重铬酸钠
weighted mud	加重泥浆	asbestos	氯化钾
light-weight mud	轻泥浆	E. 泥浆性质及其它	石棉
lignite mud	铁铬盐	cuttings	岩屑
gel-mud	胶质泥浆	bottom up	携带岩屑

additive	处理剂, 添加剂	filter cake	泥饼
chemicals	化学剂	dehydration	失水
chemical treatment	化学处理	WL. water loss	失水量
weight material	加重剂	formation	破坏地层
viscosifier	增加剂	GEL. gel strength	切力
dispersing agent	分散剂, 稀释剂	GEL0 initial gel strength	初切力
emulsifier	乳化剂	GEL10 ten-minutes gel	终切力
wetting agent	湿润剂	mud conditioning	处理泥浆, 配泥浆
stabilizing agent	稳定剂	phenolphthalein	酚酞
calcium remover	除钙剂	viscosity	粘度
filtration-reducing	降失水剂	PV plastic viscosity	塑性粘度
PH control additive	PH 控制剂	AV apparent viscosity	视粘度 (表观粘度)
lubricant	润滑剂	YP yield point	屈服点
defoamer	消泡剂	Contamination of mud	泥浆污染
emulsion breaker	破乳剂	Solid content	固体含量
detergent	洗涤剂	Sand content	含砂量
LCM	堵漏剂	Gas cut	气侵
		Clay contamination	粘土侵

5. 丝扣类

tool joint	钻杆接头	mud weight	泥浆比重, 泥浆重量
thread	丝扣	alkalinity	碱性
box (pin)	母扣 (公扣)	acidity	酸性
coupling	联接器	colloid	胶体
REG reangular	正规扣	gel	凝胶
FII full hole	贯眼扣	polymer	聚合物
IF internal flush	内平扣	mud density	泥浆密度
upset	加厚	mud testing	泥浆测试
IU internal upset	内加厚	filtration	test
EU external upset	外加厚	apparatu	失水量测定器
Internal-external upset	内- 外加厚	filter paper	滤纸
Flash welded tool joint	闪光焊接接头	mud balance	泥浆比重计
thread protecter	护丝	V-G meter	直接指示粘度计
tightet	上紧	funnel viscometer	漏斗粘度计
loosen	放松	mud retort	泥浆蒸馏器
make up	上扣	sand content set	砂量测定器
break out	卸扣	test paper	试纸
thread dope	丝扣油	whipstock	造斜器

		casing perforator ream	套管射孔器 划眼
6.作业			
A. 一般作业		B. 取心	
drilling	钻进	core	岩心
working instruction	作业命令	coring	取心工作
POH.pull out of the hole	起钻	core bit	取心钻头
RIH.run in the hole	下钻	core barrel	取心筒
trip	起下钻	inner barrel	内取心筒
short trip	短起下钻	outer barrel	外取心筒
oppenning	扩眼	core catcher	岩心爪
reaming	划眼	core handling tools	取心工具
deviation survey	测斜	core recovery	取心收获率
completion	完井	C.打捞	
multiple complation	多层完井	fishing	打捞
perforation	射孔	fishing job	打捞作业
leak off test	漏失试验	fishing tools	打捞工具
lay down	甩, 放倒	junk basket	打捞蓝
setting slip	座卡瓦	fishing jars	打捞用震击器
pulling slip	起卡瓦	fishing bumper sub	打捞用缓冲器
latching elevator	挂上(门上)吊卡	back off	倒扣
unlatching elevator	打开吊卡	die collar	打捞卡瓦, 打捞杯
cut off workline	切断大绳	overshot	打捞筒
standby	待机	safety joint	安全接头
wait on weather	等候气象	metal petal basket	花篮
wait on material	等候器材	casing bowl	套管打捞筒
change bit	换钻头	milling tool	铣具
hole straightening	纠正井眼, 纠斜	junk basket	打捞蓝
wiper trip	通井	retrieve core	岩心出筒
work the pipe up&down	上下活动钻杆		
nipple up well head	安装井口		
rig up (down)	安装(拆卸)钻机		
7. 钻井事故和现象		8. 钻井参数类, 仪器类	
drilling trouble	井下事故	weight indicator	指重表
lost circulation	井漏	hook load	大钩负荷
zone of lost		hook position	大钩位置

circulation	漏失层	hook load off bottom	钻柱不接触井底的
to stop	堵漏	weight in air	大气中的重量
circulation	井涌	weight in mud	泥浆中的重量
kick	控制井涌	buoyancy coefficient	浮力系数
kick control	井喷	on bottom	接触井底
blow out	防喷演习	off bottom	离开井底
pit drill	安装回压凡尔演习	depth	井深
inside BOP drill	压井	table height	转盘高度
killing a well	卡钻, 被卡	kelly down	方入
stuck	自由点	kelly up	方余
free point	未卡部分钻柱	kelly down depth	方入井深
free pipe	卡点深度计算	vertical depth	垂直深度
calulating free point	压差卡钻	weight on bit	钻压
differential pressure	粘附卡钻	bit position	钻头位置
sticking	键槽	rotary speed	转盘转数
key seat	键槽卡钻	torque	扭矩
key-seating sticking	沉砂	tale torque meter	转盘扭矩表
bottom fill	砂桥	tong torque meter	大钳扭矩表
sand bridge	遇卡	bit torque	钻头扭矩
over pulling	遇阻	revolution	转数
drag	泥包, 堵塞	rate of penetration	
ball up	坍塌	drilling	钻速
cane-in	扭断, 脱扣	working pressure	
twist off	刺坏, 冲蚀	ratio	工作压力
erode out	钻进突变	ton-mile	吨-里
drilling break	残油	drilling cost	钻头成本
residual oil	饱和烃	make up torque	上扣扭矩
saturated		pressure gage	压力表
		drilling recorder	钻井记录仪

9. 气测, 录井参数仪器

mud logging	气测、泥浆录井	drier .dring oven	干燥器
gas chromatography	气体色谱仪	float	浮筒
gas showing	气显示	limit switch	极限开关
oil showing	油显示	proximity switch	非接触式开关
gas cut	气侵	cable.wireline	电缆
gas analysis	气体分析	connecter	联结器
total gas	气体全量	terminal	接线柱、线端

connection	接单根气	lag time	迟到时间
fluorescence	荧光反应	sampling depth	取样深度
gas in mud	泥浆中气量	sampling interval	取样间距
C1.methane	甲烷	tripping time	起下钻时间
C2.ethane	乙烷	mud weight	泥浆密度
C3.propane	丙烷	mud temperature	泥浆温度
C4.butane	丁烷	mud resistivity	泥浆电阻率
iC4.iso-butane	异丁烷	mud conductivity	泥浆导电率
nC4.normal-butane	正丁烷	geothermal gradient	温度梯度
C5.pentane	戊烷	casing burst pressure	套管破坏压力
iC5.iso-pentane	异戊烷	shut in drill pipe pressure	关井钻杆压力
degasser efficiency	脱气器效率	shut in casing pressure	关井套管压力
shale density	页岩密度	pit volume increase	泥浆增加量
bulk density	计算密度	drift angle	倾角
grain density	颗粒密度	dog leg ratio	狗腿率
computer	电子计算机	declination	倾斜, 偏差
hardware	硬件	pit level meter	泥浆液面计
software	软件	qualitative analysis	定性分析
input(output)	输入(输出)	quantitative analysis	定量分析
sensor	传感器		
densimeter	密度仪		

10. 钻井其它用语

open hole, bore hole	裸眼	total depth	总深度
straight well	直井眼	hole size	井眼尺寸
directional well	定向井、斜井	bore hole wall	井壁
baffle plate	挡盘, 承托环	bottom hole	井底
brake	刹车	tour(游).shift(移动, 更换)	班
brake lining	刹车片	morning tour	早班
inertia brake	惯性刹车	night tour	夜班
running tool	下入工具	drilling log	钻井记录
tie back tool	回接工具	choke manifold	阻流管汇
clutch	离合器	choke line	阻流管线
transmission	传动装置, 变速器	kill manifold	压井管汇
machine oil	机器油	kill line	压井管线
grease	黄油	valve	阀, 阀门
turbo-drill	涡轮钻具		

bearing	轴承	back pressure valve	回压阀, 单向阀
shallow gas	浅层气	check valve	单流凡尔 (阀)
MSL mean sea level	平均海平面	safety valve	安全阀
formation	地层	gate valve	闸阀
slow pump	低速泵	butterfly valve	蝶阀
thrristor	可控硅	dump valve	放泄阀

二、下套管

casing
run casing
casing program
grade
butress
extrem line
casing monkey boad
casing tong
casing elevator
slip-type elevator
side door elevator
single
casing sub
centraliger
collapse
drifting
drift mandrel
conductor pipe
drive pipe
riser
pile hammer
hammer joint
buckling
mud line nanger
liner
liner hanger
offshore hammer

套管
下套管
套管程序
级, 等级
梯形扣
螺纹联结的箍
套管平台
套管大钳
套管吊卡
卡瓦式吊卡
侧开式吊卡
卡盘
套管接头
套管扶正器
压坏, 破坏
通径
通径规
导管
击入管
隔水管
打桩机
锤击接头
压曲
泥线悬挂器
尾管
尾管挂器
海洋打桩机

三、固井

cementing	固井
cement	水泥
cement slurry	水泥浆
inner string	内管注水泥
cementing	分级注水泥
stage cementing	
plugging back	
cementing	回堵注水泥
cement flush	水泥冲洗
squeeze cementing	挤水泥
portland cement	硅酸盐水泥(普通水)
gel-cement	胶质水泥
ahead water	先行水
behind water	末端水
cement slurry for lead	
cement slurry for tail	先行水泥浆
spacer	末端水泥浆
mixing water	隔离液
additive	溶解水
retarder	处理水
acceleretor	缓凝水
econolite	促凝水
silica flour	水玻璃
displace	硅粉
WOC.wait on cement	替
line test	候凝
line cleaning	管线试压
cementing pump	清洗管线
	固井泵

		top of the cement	水泥面
excess	附加量	single ram	单阀梅式防喷器
return	返出水泥浆	double ram	双阀梅式防喷器
back pressure	回压	pipe ram	闸梅式防喷器
stab in adapter	插入密封接头	bind ram	全封闭式防喷器
cementing line	固井管线	shear ram	全封枚式防喷器
surge tank	缓冲缸	BOP stack	装好的井口防喷装置
float collar	浮箍	flange	法兰盘
float shoe	浮鞋	locking flange	锁紧法兰盘
guide shoe	引鞋	tie-down flange	系紧法兰盘
casing shoe	套管鞋	adapter flange	异径法兰盘
Dv collar	分级注水泥短节	bolt (nut)	螺丝 (螺母)
plug	水泥塞	packing	密封垫
plug container	水泥头	plastic packing	塑料密封圈
free fall plug	自由下落胶塞	ring gasket	钢圈, 垫圈
shut off plug	封闭胶塞	clamp	夹子
openning bomb	开孔胶塞	wear bushing	保护套, 法兰保护
closing plug	关闭胶塞	casing head	套管头
by-pass plug	旁通	spool.drilling spool	四通
shut off baffle	封闭承托板	casing spool	套管四通
cement basket	水泥伞	tubing spool	油管四通
circulation head	循环接头	tubing head	油管头
jet mixer	水泥混合漏斗	reducer	大小头
float valve	浮阀	plug tester	注塞式试验器
四. 井口作业		cup tester	杯式试验器
well head	井口	function test	功能试压
well dead assembly	井口装置	seal	密封, 封堵
bell nipple	井口喇叭管	leak	漏, 泄漏
BOP.blow out prevent	防喷器	tubing hanger	油管挂
accumulator	储能器	pressure test	试压
bay type BOP	万能防喷器		

五. 电测

electric logging	电测	BHTV.borehole televiwer	井下电视
logging program	测井程序	sonic wave	声波
logging tool	测井仪器	radioactivity log	放射性测井
spontaneous potential		gamma ray	伽玛射线

log	自然电位测井	neutron	中子射线
IES.induction-	感应测井	gamma ray log	自然伽玛测井
Electrical survey		side wall neutron log	井壁中子测井
DLL.dual induction		hydrogen index	含氧指数
laterolog	双感应测井	density log	密度测井
ILM.medium induction		gamma-gamma log	伽玛-伽玛测井
log	中感应测井	density tool	密度测井仪
IDL.deep investigation		neutron lifetime log	中子寿命测井
induction log	深感应测井	diplog	地层倾角测井
formation conductivities	地层电导率	dipmeter	地层倾角仪
geometric factor	几何因子	caliper log	井径测井
invated gone	侵入带	stick plot	短棒图
invation diameter	侵入直径	agimuth frequency	
ded respons	地层响应	plot	方们频度图
borehole response	井眼响应	differential	
micro log	微电极测井	temperature log	微差井温测井
microlaterolog	微侧向测井	borehole fluid	
proximity log	临近侧向测井	sampler	井下流体取样器
laterolog	侧向测井	radioactive tracer log	放射性示踪测井
sonic log	声波测井	analog record	模拟记录
amplitude log	声幅测井	photographic	
CBL.cement bond log	检验固井质量测井	recording	照相记录
VDL.variable density log	变密度测井	surface calibration	地面刻度
BHC.borehole compensated sonic log		downhole calibration	井下刻度
depth scale	井眼补偿声波测井	well site calibration	井场刻度
contact device	深度比例尺	logging cable	测井电缆
	贴井壁仪器	single conductor	单芯
		seven conductor cable	七芯电缆
		cable drum	电缆液筒
		eccentering arm	偏心臂, 推靠器
		well shooting	地震测井

Temperature log	温度测井	landing nipple	联顶短节
CST.chronodigital-sample taler		perforated nipple	带孔短节
RFT.repeat porformation tester	井壁取心	seal nipple	密封短节
explosive	电缆式地层测试	no-go nipple	终端短节
	炸药	locator	定位器
		entry guide	进入导向

blasting cap	雷管	nuckle joint	铰链接头, 快速双联
gun of perforation	射孔枪	stuffing box	防喷盒, 盘根盒
core gun	取心器	chiksan joint	活动弯头
pulley	滑轮	hydro-spring tester	液压弹簧测验仪
tubing puncher	油管射孔器	pump-out reversing	反循环接头
bridge plug	桥塞	slip joint sub	伸缩联接
六. 试油			
1. 试油仪器		shear pin	安全销
tubing	油管	amerada gage	井底压力计
christmas tree	采油树	bottom-hole sempler	井底取样器
packer	封隔器	equalizing valve	平衡阀
choke	油嘴	production platfrom	采油平台
adjustable choke	可调油嘴	2. 试油的一般词汇	
master valve	总闸门	collect data	取数据
choke manifold	试油树, 油阻管汇	flow test	流量试验
flow line	出油管, 输油管	flow	放喷
separater	分离器	flow rate	流量
burner	燃烧器	flowing pressure	流动压力
blower	鼓风机	well-head pressure	井口压力
wireline unit	试井绞车	bottom-hole pressure	井底压力
lubricator	试井绞车防喷盒	well-head flowing	
sliding side door	滑套循环接头	pressure	井口流压
downhole tool	下井工具	bottom-hole flowing	
shifting tool	变位工具	pressure	井底流压
needle valve	针形阀	tubing pressure	油管压力
flow meter	流量计	casing pressure	套管压力
level meter	液位器	pressure decline	压力降
		shut-in	关井
		shut-in pressure	关井压力
		pressure gradient	压力梯度
reservoir pressure	油层压力	gas reservoir	气层
hydrostatic pressure	静水压力	condensate	凝析油
bottom-hole temperature	井底温度	well cleaning	洗井
temperature gradient	温度梯度	formation damage	生产层损坏
geothermal gradient	地温梯度	fracture	压裂
thermal expansion	热膨胀	sand trouble	砂堵
pour point	流动点	swabbing	抽吸
static pressure	静压	bubble	气泡

build-up	压力恢复	break down	破裂
build-up curve	压力恢复曲线	dry hole	干井
GOR gas oil ratio	油气比	air bath	气浴
draw down	压力差	associated gas	伴生气
draw-down test	稳定排液法	flare stack	火舌管
flowing life	自喷期	carbonic acid gas	二氧化碳
natural flow	自喷	spent acid	废酸
inch water	英寸水柱	oil fence	油垣
gas gravity	天然气比重	emulsifying agent	乳化剂
orifice plate	测气孔板	emulsion breaker	破乳剂
chart	卡片, 卡板	water cushion	水垫
calibration	刻度	stripper well	低产井
conversion chart	换算图表	decline of production	产量下降
function	函数, 功能	七. 废井, 拖航	
scanning	扫描	1. 废井	
production test	试油	abandoned well	报废井
injection test	注入试验	marine cutter	水力割刀
DST drill stem test	中途测试, 地层测试	releasing spear	套管打捞矛
acidizing	酸化处理	2. 拖航	
kill the well	压井	towing	拖航
production(daily production)	产量(日产量)	main tug boat	主拖轮
oil reservoir	油层		
tow line	拖缆, 拖绳	semisubmersible drilling unit	半潜式钻井船
marker buoy	指点浮标	crane	吊车
slowing buoy	抛标	submerged pump	潜水泵
location buoy	井位浮标	desalinator	造水机
mooring rope	系泊绳, 龙须缆	boiler	锅炉
location	井位	generator	发电机
on location	定位	plunger pump	柱塞泵
anchor winch	锚机	fuel oil tank	燃料缸
mile	英里	waist oil tank	污油缸
knot	节, 海里	bilge tank	船底水舱
heading	航向, 船首的方向	hull	船身
jack up	升船	deck	甲板
jack down	降船	helicopter port	飞机平台
jacking system	升降系统		

		pipe rack	管架
leg	桩腿	center rack	中间管架
air gap	气隙	pipe yard	管子站
jeting	冲沉垫	starboard	右航
pre-load test	压载	the port side	左航
ebb tide	平潮	living quarter	居住区
high tide	涨潮	engine room	机舱
strand	搁浅	office	办公室
mat	沉垫	jack house	升降室
mud	浮泥 游泥	control room	控制室
current	海流	hatch	升降口
tide	潮流	dog house	值班室
八. 钻井船		turbine	涡轮
1. 设备, 空间		turbine generator	涡轮发电机
drilling barge	钻井船	turbo-jet engine	涡轮喷气式发电机
jack-up type drilling unit	自升式钻井船		
2. 工具, 器材		3. 机械部分	
hammer	锤	parts	零件
wrench	扳	o-ring	密封圈
pincers	钳子	gasket	密封衬垫
wire	钢丝	packing	衬垫, 填密
nail	钉子	washer	垫圈
hose	软管	lockwasher	锁紧垫圈
line	管线	bolt	螺栓
flexible joint	挠性接头	nut	螺母
shackle	猫卸扣, 联接环	pin	销子
paint	油漆	roll pin	滚销
angle	角钢	slip ring	滑环
stainless steel	不锈钢	retainer	挡环
fresh water	淡水	adapter	接头
drill water	钻井水	sub	短节
portable water	饮料水	rod	杆
gasoline	汽油	connector	联接器
diesel oil	柴油	union	联管节
lubricating oil	润滑油	pulley	滑轮, (滑轮) 槽

grease	黄油	gear	齿轮
machine oil	机油	clamp	夹子
aviation fuel	航油	mandrel	心轴
antifreezes	不冻液	shaft	轴
welding electrode	焊条	spring	弹簧
bench clamp	台钳	screw	螺钉
scissors	剪子, 剪刀	screwdriver	螺丝刀, 改锥
tweezers	镊子	holder	支承
adhesive tape	胶布, 橡皮膏	support	支架
tape measure	卷尺, 皮尺	cover	外壳
refrigerant	制冷剂	socket	插座
		spare parts	备件

4. 人员

supervisor	监督	mm	毫米
interpreter	翻译	in	英寸
drilling crew	钻井队员	ft	英尺
drilling foreman	钻井队长	mile	英里
tool pusher	钻井技师	l	升, 公升
tour tool pusher	领班	kiloliter	千斤
driller	司钻	ton	吨
assistant driller	副司钻	g	克
derrick man	井架工	kg	千克, 公斤
floor man	钻台工	gal	加仑
drilling engineer	钻井工程师	bbl	桶
drilling technician	钻井技术员	length	长度
mud engineer	泥浆工程师	area	面积
mechanic	机械工, 机工	ibs	磅
roustabout	装卸工, 水手	volume	体积
welder	电焊工	mesurment	容积
crane operator	吊车工	weight	重量
electrician	电工		
diver	潜水员	6. 行为	
cook	炊事员	hit	打
doctor	大夫	push	推
material man	材料员	pull.draw	拉
barge engineer	平台工程师	tie knot	系上
radio operator	电报员	unfasten, loosen	解开

5. 单位			
M.meter	米	take off	拆卸
Km.kilometer	千米, 公里	put, lay	放
Cm.centimeter	厘米	lift, raise	起, 举, 升
		get down	下, 降
brush, polish	擦	supply boat	供应船
put in order	整理	loading	装船
measure	量, 测量	unloading	卸船
throw away	扔掉	helicopter	直升飞机
throw	扔, 投	beacon	导航仪
cut off	割断, 切断	V.II.IF	高频电话
welding	电焊	drop anchor	抛锚
spot welding	点焊	pick up anchor. pull anchor	
take place, shift	交替	welky talky	起锚
put dope on, grease up	抹油	variable load	对讲机
maintenance	保养维修	contractor	可变载荷
overhaul	大修	pallet	承包者
preservation	安全	safety belt	货架
install, rig up, set	安装	helmet	安全带
take off, rig down	拆卸	flash light	安全帽
operate, run	开, 操作	life boat	手电筒
tearing down, disassemb		life raft	救生艇
lying	拆下	life jacket	救生筏
cleaning	清洗, 清扫	draft	救生衣
repair	修理	alarm	吃
7. 现象		mooring	警报
be broken, be damaged	破坏, 出毛病	sounding gauge	系留, 系泊
out of order, trouble	故障	fan duct	测深管
wear	磨损	air vent	通风导管
normal	正常	anchor	通气
abnormal	异常	guide rail	锚
8. 其他		handrail	导轨
spud-in	开钻	by-pass	栏杆, 扶手
rig up	安装钻机	storm	旁通
rig down	拆卸钻机	safety factor	风暴
			安全系数
typhoon	台风	boring	钻孔

stress	应力	pollution	污染
error	误差	ballast control	调整压载
sewage	污水	strain	变形
suspended well	暂停	hydraulic	液压
wild cat	初探井, 野猫井	radio	无线电
exploratory well	详探井	weather forecast	气象预报
appraisal well	详探井	swell	涌
contract	合同	drilling report	钻井报表
exploration	勘探	steps	扶梯
sludge	污泥	aboard	靠船
stratigraphic test	基准井	rust	锈
stand-by time	等候时间	lathe	车床
nitrogen	氮	stand-by boat	值班船
dock	船*	panel	面板
switch	开关	recorder	记录仪
		power source	电源

九. 地质

1. 岩石, 形状

sedimentary rocks	沉积岩	carbonate rock	碳酸盐岩
Igneous rocks	火成岩	limestone	石灰岩
metamorphic rocks	变质岩	sand limestone	砂质石灰岩
sand	砂	halite	盐岩
sandstone	砂岩	chert	燧石
silt	粉砂	tuff	凝灰岩
siltstone	粉砂岩	granite	花岗岩
quartzite	石英岩	dacite	英安岩
calcareous sandstone	钙质砂岩	rhyolite	流纹岩
tuffaceous sandstone	凝灰质砂岩	andesite	安山岩
clay	粘土	dolerite	粒玄岩
shale	页岩	hornblende	角闪石
mudstone	泥岩	green tuff	绿色凝灰岩
Dolomite	白云岩	feldspar	长石
Marlstone	泥灰岩	orthoclase	正长石
Coal	煤	agglomerate	集块岩
Evaporites	蒸发盐岩	pumice	浮石
Gypsum	石膏	scoria	火山渣
Anhydrite	硬石膏	pyrite	黄铁矿

Diorite	闪长岩	magnetite	磁铁矿
Gabbro	辉长岩	caloite	方解石
Peridotite	橄榄岩	zeolite	沸石
Porphyry	斑岩	gyain size	粒度
basalt	玄武岩	granule	细砾
slat	枚岩	pebble	中砾
marble	大理岩	boulder	巨砾
schist	片岩	conglomerate	砾石
serpentinite	蛇纹岩	briccia	角砾石
gneiss	片麻岩	hard	硬
mica	云母	soft	软
tuffaite	层凝灰岩	compast	细致, 致密
coquina	贝壳灰岩	loose	疏松
glauconite	海绿岩	porous	多孔的
hornffels	角页岩	angular	有棱角
biotite	黑云母	round	圆的
fine sand	细粒砂	lignite	褐煤
medium sand	中粒砂	bentonite	膨润土, 膨润岩
coarse sand	粗粒砂	kaolinite	高岭石
		kaolin	高岭土
carbon disculfide	二硫化碳	Stratified	层状的
plate tectonics	板块构造	cross beding	交错层
syncline	向斜	cross spread	交叉排列
geanticline	地背斜	lenticular sand trap	透镜状圈闭
geosycline	地向斜	permeability trap	渗透状圈闭
synclinorium	复向斜	stratigraphic trap	地层圈闭
anticlinorium	复背斜	structural trap	构造圈闭
nose structure	鼻状构造	reef trap	礁块圈闭
inclined anticline	倾斜背斜	pinch out trap	尖灭圈闭
recumbent anticline	伏卧背斜	strike	(地层) 走向
overturned anticline	倒转背斜	epeirogenetic	
asymmetrical anticline	不对称背斜	movement	造陆运动
fracture	断裂	ogenetic	造山运动
active fault	活断层	cementation	胶结作用
reverse fault	逆断层	diagenesis	成岩作用
lateral migration	横向运移	sedimentary basin	沉积盆地
vertical migration	垂直运移	marine deposits	海相沉积

stratification	层理	structural low	构造凹陷
false bedding	假层理	subsurface structural map	地下构造图
bedding plane	层理面	seismic section	地震剖面图

2. 地史

geologic age	地质年代	log interpretation	测井解释
era	代	compacted sand	压实的砂岩
period	纪	soft formation	软地层
epoch	世	tight formation	致密的地层
age	期	interval	井段
system	系	permable formation	渗透层
series	统	rock matrix	岩石骨架
stage	阶	formation water	
straigraphic	地层层序	resistivity	地层水电阻率
succession	太古代	true formation resistivity	地层电阻率
Ar. archaeozoic era	元古代	salinity of formation water	地层水的矿化度
Pt. proterozoic era	古生代	porosity	孔隙度
Pz. paleozoic era	寒武纪	gross porosity	总孔隙度
Є. cambrian period	奥陶纪	fracture porosity	裂缝孔隙度
O. ordovician period	志留纪	secondary porosity	次生孔隙度
S. silurian period	泥盆纪	effective porosity	有效孔隙度
D. devonian period	石炭纪	water saturation	含水饱和度
C. carboniferous period	二叠纪	residual oil saturation	残余油饱和度
P. permian period	中生代	moveable hydrocarbon	可动油气
Mz. Mesozoic era	三叠纪	residual hydrocarbon	残余油气
T. triassic period	侏罗纪	bottom hole temperature	井底温度
J. jorassic period	白垩纪	logarithmic scale	对数比例尺
K. cretaceous period	新生代	hybrid scale	混合比例尺
Kz. Cenozoic era	早第三纪	hybrid	
E. paleogene period	晚第三纪	linear-exponential scale	线性- 指数混合比例尺
N. neogene period	第三纪	movable oil curve	可动油曲线
R. tertiary period	第四纪	resistivity-porosity crossplotting	电阻率- 孔隙度交绘图法

litho-porosity
crossplot
epilog

岩性- 孔隙度交绘图
最终成果测井解释图

4. 其它

reservoir	储油层	uplift	隆起
source rock	生油层	ancient life	古生物
source bed	生油层	pollen	花粉
trap	油捕, 圈闭	fossil	化石
cap rock	盖层	crystallization	结晶
gas cap	气顶	weathering	风化作用
basement rocks	基岩	resistivity	电阻率
closure	闭合构造	permeability	渗透率
fold	褶皱	water-bearing bed	含水层
domal structure	圆顶, 穹隆	pore	孔隙
fault	断层	porosity	孔隙率
fault trap	断层圈闭	continental	大陆架
antilime	背斜, 背斜构造	geochemistry	地球化学
antilime strata	背斜层	ground water	地下水
unconformity	不整合	chlorine	氯