

Saipem 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	Saipem 7000	动力定位起重/铺管船	半潜式	198m	87m	27.5m	2x7000t/4"-32"、J-Lay	800	
2		Saipem 3000	动力定位起重船	船型	162m	38m	6.4m	2400 st	195	
3		Castoro Otto	起重/铺管船	船型	191.4m	35m	10m	2400 st、S-Lay	359	
4	铺管船	Semac 1	铺管船	半潜式	188.1m	87.9m	13.7m	1x318t 2x37t 1x100t、S-Lay	354	
5		Castor Sei	铺管船	半潜式	143.5m	64.5m	10-14.5m	S-Lay	330	
6		Saibos FDS	动力定位起重/铺管船	船型	163.46m	30m	7.4m	600t/22"、J-Lay	213	
7		Castoro Otto	起重/铺管船	船型	191.4m	35m	10m	2400 st、S-Lay	359	
8		Castoro II	非自航起重/铺管船	驳型	135m	32.4m	3.47m	1100 st、S-Lay	248	
9		Crawler	非自航起重/铺管船	驳型	150.5m	34.25m	7.5m	546t、S-Lay	230	
10		S 355	非自航起重/铺管船	驳型	108m	30m	4.75m	650 st/3"-48"、S-Lay	208	
11		Castoro 10	非自航挖沟/铺管船	驳型	139m	30m	5.2m	108.7t、78.9t/56"、S-Lay	170	
12		SB 230	非自航铺管船	驳型	70m	22.8m	2.5m	86t/32"、S-Lay	120	
13	支持船	Bar Protector	动力定位多用途潜水支持船	船型	112m	20.5m	6.84m	300 m 12人 饱和潜水	109	
14		Far Sovereign	动力定位多用途海洋支持船	船型	85.2m	20.5m		A-字架、270t	63	
15		Normand Cutter	动力定位深水布缆支持船	船型	127.5m	27m	7.2m	甲板起重机300t	114	
16	驳船	S 44	下水/甲板驳船	驳型	190m	50m	11.4m	载运导管架最大重量：30000t		
17		S 600	下水/甲板驳船	驳型	183m	47.24m	11.58m	最大载运重量：60760t、下水重量30000t		
18		Castoro XI	重型甲板驳	驳型	150m	40m	9m	最大载运重量：29469t		
19		S 45	下水/甲板驳船	驳型	180m	42m	11.5m	载运导管架最大重量：20000t		
20		Castoro 9	下水/甲板驳船	驳型	100m	30m	7m	最大载运重量：13660t、		
21		S 42	甲板驳	驳型	118m	30m	8.5m	载运导管架最大重量：8000t		
22		SB 103	甲板驳	驳型	60.95m	21.34m	4.75m	最大载运重量：3600t		

Heerema 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	Hermod	动力定位起重船	半潜式	154m	86m	11.5-28.2m	1x3600 t 1x4500 t	336	
2		Thialf	动力定位起重船	半潜式	201.6m	88.4m	11.8-31.6m	2x7100 t	736	
3										
4	铺管船	Balder	动力定位起重/铺管船	半潜式	159m	86m	11.5-25m	1x4000 st 1x3000 st 、J-Lay	351	
5										
6										
7										
8										
10										
13	支持船	Husky	拖轮	船型	60.5m	15m	6m			姐妹船
14		Retiever	拖轮	船型	60.5m	15m	6m			
15		Triton VIII	拖轮	船型	90.1m	19m	5.1m			
	驳船	H-113	驳船	驳型	91.4m	27.4m		载运导管架最大重量：10125t		
16		H-302	驳船	驳型	91.4m	27.4m		载运导管架最大重量：8579t		
17		H-404	驳船	驳型	122m	36.6m		载运导管架最大重量：21750t		
18		H-122	下水/甲板驳船	驳型	122m	30.5m		最大载运重量：17294t、下水重量5500t		
19		H-401	下水/甲板驳船	驳型	122m	36.6m		最大载运重量：22441t、下水重量10000t		
20		MWB-403	下水/甲板驳船	驳型	122m	31.9m		最大载运重量：16322t、下水重量6800t		
21		H-114	下水/甲板驳船	驳型	160m	42m		最大载运重量：40596t、下水重量20000t		
		H-541	下水/甲板驳船	驳型	165m	42m		最大载运重量：41718t、下水重量20500t		
		H-627	下水/甲板驳船	驳型	176.8m	48.8m		最大载运重量：52481t、下水重量26000t		
		H-851	下水/甲板驳船	驳型	260m	63m		最大载运重量：130514t、下水重量60000t		

Offcon 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船									
2										
3										
4	铺管船	JASCON-5	动力定位铺管船	驳型	140m	40.6m	5.8m	1x800t/4"-48"、S-Lay	200-352	
5		JASCON-8	非自航铺管船	驳型	104.3m	24.4m	2.6m	1x160t/4"-48"、S-Lay	198	
6		JASCON-18	动力定位铺管船	船型	124m	30.4m	5m	1x800t/36"、S-Lay、J-Lay	250-400	建造中
7		JASCON-19	动力定位铺管船	船型	185.2m	37.8m	4-7.5m	1x1600t/6"-48"、S-Lay	360	建造中
8										
9										
10										
11										
12										
13	支持船	JASCON-3	拖轮	船型	32m	10m	3.2m	航速12kn、续航力3500miles、4000HP	109	
14		JASCON-4	拖轮	船型	85.2m	20.5m		A-字架、270t、4000HP	63	
15		JASCON-10	拖轮	船型	64m	13.3m	5m	巡航速度10kn、7882HP	10+16	船员10人
16	驳船	JASCON-1	驳船	驳型	92m	24m		最大载运重量：7500t	180	生活支持
17		JASCON-2	甲板驳船	驳型	79.4m	35.35m	3m	最大载运重量：3821t		
18		JASCON-6	驳船	驳型	45m	11m			8	姐妹船
19		JASCON-7	驳船	驳型	45m	11m			8	
20		JASCON-9	驳船	驳型	85m	22.51m	2.46m			生活支持
21		JASCON-17	驳船	驳型	91.5m	30.5m				
22										

**Hyundai 公司工程船舶一览表**

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	HYUNDAI 1000	起重船	驳型	120m	32m	9.5m	907t	366	
2		HYUNDAI 2500	起重/铺管船	驳型	130m	36m	10.5m	1600 t、S-Lay	274	
3										
4	铺管船	HYDUNDAI 289	非自航铺管船	驳型	106.7m	31.6m	6.9m	1x181.4t 1x136t S-Lay	180+60	
5		HYDUNDAI 423	非自航起重/铺管船	半潜式	121.9m	38.4m	8.5m	680.4t/66”、S-Lay	250	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13	支持船	HEYANG O HO	拖轮	船型	41m	11m	3.9m	航速12.9kn、3200HP	14	
14		HYDUNDAI HT-112	拖轮	船型	37.5m	9.4m	3.4m	航速11.5kn、3000HP	13	
15										
16	驳船	HYUNDAI OFFSHORE-1	驳船	驳型	71.5m	24m	3m	最大载运重量：4851t		
17		HYUNDAI B NO.1007	下水/甲板驳船	驳型	101.2m	27.4m	6.6m	下水重量4898.8t		
18		HYUNDAI B NO.1006	下水/甲板驳船	驳型	168.3m	47m	6.7m	最大载运重量30051t\下水重量4898.8t		
19		HYUNDAI B NO.1003	甲板驳船	驳型	114.7m	29.4m	4.418m	最大载运重量11258t		
20		HYUNDAI B NO.1008	甲板驳船	驳型	75.02m	18m		最大载运重量2810t		
21										
22										

Acerey (Stolt Offshore) 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	Stanislav Yudin	起重船	船型	183. 2m	36m	5. 5-8. 9m	1x2500t	137	
2		Sapura 3000	动力定位铺管/铺管船	船型	151. 2m	37. 8m	min-10m	3000st/4"-60"、S-Lay\20"、J-Lay	330	建造中
3										
4	铺管船	DLB 801	非自航起重/铺管船	驳型	107m	31m	4. 3-5. 7m	815t/60"、S-Lay	227	
5		LB 200	非自航铺管船	半潜式	167. 5m	58. 5m	11. 5-20m	8"-60"、S-Lay	401	
6		Seaway Eagle	动力定位铺管船	船型	142. 4m	19. 5m	6. 8m	155t/6"-10"、Reel-Lay	101	
7		Seaway Orion	非自航起重/铺管船	驳型	84. 5m	27. 04m	3. 3m	165t/42"、S-Lay	175	
8		Seaway Condor	动力定位铺管/支持船	船型	144. 6m	22. 6m	6m	60t/2. 5"-12"、Reel-Lay	100	
9		Seaway Falcon	动力定位铺管船	船型	152. 8m	21. 3m	7. 5m	Reel-Lay、S-Lay	141	
10		Seaway Kestrel	动力定位铺管/支持船	船型	98. 5m	25m	5. 9m	14" Reel-Lay"	85	
11		Seaway Polaris	动力定位起重/铺管船	船型	137. 2m	39m	4. 5-5. 8m	1500t/60"、S-Lay\4"-20"、J-Lay	266	
12		Polar Queen	铺管船	船型	146. 5m			200t/、Reel-Lay	117	改造中
13		Pertinacia	铺管船	船型	129. 9m			30t/、Reel-Lay	77	改造中
13	支持船	Seaway Harrier	动力定位多用途潜水支持船	船型	83. 4m	19. 5m	5. 7m	350m 18人 饱和潜水	86	
14		Seaway Osprey	动力定位多用途潜水支持船	船型	101. 7m	21. 6m	5. 7m	350m/450m 18/16人 饱和潜水	102	
15		Seaway Hawk	动力定位布缆支持船	船型	97. 5m	18. 8m	4. 4m	甲板起重机240t	205	
16		Seaway Legend	动力定位Rov支持船	船型	64. 8m	18. 9m	4. 1m	3000m/2500m Rov、9200HP	54	
17	驳船									
18										
19										
20										
21										

Allseas 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船									
2										
3										
4	铺管船	<b>Lorelay</b>	动力定位铺管船	驳型	182.5m	25.8m	9m	300t/2"-36"、S-Lay	216	
5		<b>Solitaire</b>	起重/铺管船	半潜式	300m	40m	8.5m	300t/2"-60"、S-Lay	420	
6		<b>Tog Mor</b>	非自航铺管船	驳型	111.44m	27.45m	4.15m	300t/2"-60"、S-Lay	112	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13	支持船	<b>Calamity Jane</b>	动力定位挖沟支持船	船型	141m			200t/48"、挖沟机作业水深350m	64	
14										
15										
16	驳船									
17										
18										
19										
20										
21										
22										

Global Industries 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	Global Seminole	起重船	船型	129. 2m	30. 4m	4. 4m	775st	311	
2		Titan 2	动力定位双体起重船	船型	124. 36m	54m	4m	400t	297	
3										
4	铺管船	Cherokee	非自航起重/铺管船	驳型	106. 75m	30. 5m	5. 18m	600t/2"-48"、S-Lay	183	
5		Cheyenne	非自航起重/铺管船	驳型	107m	30m	4. 5-5m	600t/2"-36"、S-Lay	191	
6		Chickasaw	动力定位铺管船	驳型	83. 87m	24. 4m	3. 66m	145st/4"-12"、Reel-Lay	73	
7		Comanche	非自航起重/铺管船	驳型	122m	30. 4m	5. 72m	748t/60"、S-Lay	243	
8		DLB-264	非自航起重/铺管船	驳型	122m	30. 4m	6. 09m	726t/60"、S-Lay	275	
9		DLB-332	非自航起重/铺管船	驳型	107. 2m	30. 4m	4. 25m	589t/60"、S-Lay	224	
10		DLB-323	非自航铺管船	驳型	121. 9m	30. 5m	4. 3m	226t/60"、S-Lay	259	
11		DLB 1	非自航铺管船	驳型	91. 44m	27. 43m	3. 96m	226t、S-Lay	140	
12		Delta 1	非自航铺管船	驳型	82. 3m	21. 3m	2. 44m	35t/2"-30"、S-Lay	70	
13		GP 35	非自航铺管船	驳型	50m	15. 2m	1. 83m	16"、S-Lay	46	
14		GP 37	非自航铺管船	驳型	57. 3m	18. 3m	2. 8m	140st\16"、S-Lay	58	
15		Hercules	动力定位铺管船	驳型	135. 7m	42. 7m	4. 57m	2000st/6"-60"S-Lay\4. 5"-18"Reel-Lay	206	
16		Mad 11	非自航铺管船	驳型	41. 17m	12. 2m	1. 25m	45. 72t/2"-22"、S-Lay	33	
17		Iroquois	非自航铺管船	驳型	122m	30. 5m	4. 27m	250st/48"、S-Lay	276	
18		Navajo	非自航铺管船	驳型	73. 2m	21. 35m	4. 57m	150st/12"、S-Lay	155	
19		Mohawk	非自航铺管船	驳型	97. 6m	27. 45m	3. 35m	318t/2"-48"、S-Lay	200	
20		Shawnee	非自航铺管船	驳型	122m	30. 5m	5. 8m	860t/36"、S-Lay	272	
21		Seneca (LB-278)	非自航铺管船	驳型	88. 45m	21. 96m	3. 05m	91t/2"-48"、S-Lay	125	
22		Tonkawa	非自航铺管船	驳型	76. 25m	21. 96m	3. 05m	175st/3"-48"、S-Lay	74	
23		Sea Constructor	非自航铺管船	驳型	76. 25m	21. 96m	3. 05m	100st/2"-24"、S-Lay	104	
24		Pileliner 5	非自航铺管船	驳型	54. 9m	16. 46m	2. 13m	40. 6t/2"-16"、S-Lay	60	

## Global Industries 公司工程船舶一览表

[illegible]



McDermot 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	DB 27	非自航起重/铺管船	驳型	128. 1m	39. 04m	5. 3-5. 8m	2400t/72″、S-Lay	270	
2		DB 30	非自航起重/铺管船	驳型	128. 1m	48. 2m	3. 7-5. 8m	3080t/72″、S-Lay	294	
3		DB 50	非自航起重/铺管船	驳型	151. 49m	46m	9. 5-11. 9m	4400t/4″-20″J-Lay\4″-10″Reel-Lay	234	Tied Back
4		DB 60	非自航起重/铺管船	驳型	186. 05m	35. 05m	8. 5-10m	1800t/8″-60″、S-Lay	370	
5		DB 101	起重船	半潜式	146. 4m	51. 9m	7. 5-23. 5m	3500t	268	Tied Back
4	铺管船	DLB KP1	非自航起重/铺管船	驳型	139m	30m	4. 48m	660t/60″、S-Lay	272	
5		DB 16	非自航起重/铺管船	驳型	122m	30. 5m	4. 6-5. 7m	860t/48″、S-Lay	185	
6		DB 26	非自航起重/铺管船	驳型	122m	32. 33m	4. 3-5. 7m	900t/48″、S-Lay	273	
		DB 27	非自航起重/铺管船	驳型	128. 024m	39. 01m	5. 79m	1270t/48″、S-Lay	270	
7		DB 101	起重/铺管船	船型	191. 4m	35m	10m	2400 st、S-Lay	359	
8		Mexica	非自航起重/铺管船	驳型	107m	30m	5m	500t/8″、S-Lay	122	
9		Mixteco	非自航起重/铺管船	驳型	182. 97m	30. 7m	10. 05m	812t/8″-48″、S-Lay	215	
10		Olmecca II	非自航起重/铺管船	驳型	128. 94m	36. 84m	5. 49m	2X55t/42″、S-Lay	86	
	支持船									
11	驳船	Intermac 650	下水/甲板驳船	驳型	198. 3m	51. 9m	8. 5m	最大载运重量：77326t、下水重量44800t		

Horizon 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	Atlantic Horizon	非自航起重船	驳型	128.1m	29.89m	3.66m	500st	58	
2		Pacific Horizon	非自航起重船	驳型	106.75m	30.5m	4.27m	1000st	109	
3										
4	铺管船	Americon Horizon	非自航铺管船	驳型	54.9m	25.9m	2.75m	90st/2"-18"、S-Lay	56	
5		Brazos Horizon	非自航铺管船	驳型	61.1m	21.4m	3.05m	24"、S-Lay	119	
6		Canyon Horizon	非自航铺管船	驳型	42.7m	14m	1.83m	2"-12"、S-Lay	32	
7		Cajun Horizon	非自航铺管船	驳型	100.65m	27.45m	4.88m	78st/60"、S-Lay	100	
8		Lone star Horizon	非自航铺管船	驳型	95.45m	27.45m	3.66m	56st/39"、S-Lay	177	
9		Gulf Horizon	非自航铺管船	驳型	106.75m	21.98m	3.66m	96t/4"-36"、S-Lay	179	
10		Pecos Horizon	非自航铺管船	驳型	78.2m	21.96m	3m	78st/24"、S-Lay	102	
11		Sea Horizon	非自航起重/铺管船	驳型	110m	30m	4.03m	1200st/36"、S-Lay	255	
12										
13	支持船									
14										
15										
16	驳船									
17										
18										
19										
20										
21										
22										

Cooec 公司工程船舶一览表

序号	船名		类型	船型	船长	型宽	作业吃水	能力	人数	备注
1	起重船	Lanjinag	非自航起重/铺管船	驳型	157.5m	48m	5.8—8m	3800t/4.5″-48″、S-Lay	278	
2		BH 108	起重船	驳型	102.35m	35m	3.23-3.6m	900t	154	
3		BH 102	起重船	驳型	67.7m	25.2m	2.92m	500t	45	
4	铺管船	BH 109	非自航铺管船	驳型	93.5m	28.35m	4.35m	318t/6″-60″、S-Lay	178	
5		BH 106	非自航铺管船	驳型	80m	23m	2.5m	200t/4″—16″/12″-36″、S-Lay	84	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13	支持船	HAIYANG SHIYOU 299	动力定位多用途支持船	船型	80.83m	17.9m	6.912m	航速15.5kn、12000HP、续航力42天、A字架 150t	65	
14		BH 261	拖轮	船型	61.9m	12.5m	4.962m	航速14.734kn、6000HP	25	
15										
16	驳船	BH 105	驳船	驳型	80m	23m	2.5m	200t	84	
17		HAIYANG SHIYOU 221	下水/甲板驳船	驳型	142m	36m	4.5-7.6m	最大载运重量：29000t、下水重量8000t		无人驳
18		BH 308	下水/甲板驳船	驳型	122.45m	30.5m	6m	最大载运重量：15550t、下水重量t	13	
19		BH 306	驳船	驳型	65m	25m	2m	最大载运重量：2000t	14	姐妹船
20		BH 307	驳船	驳型	65m	25m	2m	最大载运重量：2000t	14	
21		HAIYANG SHIYOU 222	驳船	驳型	90m	27m	1.5-4.5m	最大载运重量：7000t	10	姐妹船
22		HAIYANG SHIYOU 223	驳船	驳型	90m	27m	1.5-4.5m	最大载运重量：7000t	10	

全球海洋工程公司船舶对比表

	Saipem	Heerema	McDermot	Global Industries	Acergy(Stolt Offshore)	Allseas	Offcon	Horizon	Hyundai	Cootec
起重船	Saipem 7000: 2X7000t	Hermod: 1X3600t 1X4500t	DB27: 2400t	Global Seminole: 775st	Stanislav Yudin: 2500t			Atlantic Horizon: 500st	Hyundai 1000: 907t	Lanjiang: 3800t
	Saipem 3000: 2400st	Thialf: 2X7100t	DB30: 3080t	Titan: 400t	Sapura 3000: 3000st 建造中			Pacific Horizon: 1000st	Hyundai 2500: 1600t	Binhai 108: 900t
	Castoro Otto: 2400st		DB50: 4400t							
			DB60: 1800t							
			DB101: 3500t							
铺管船	Semac 1: S	Balder : J	DLB KP1: 60" S	Cherokee: 2"-48" S	DLB 801: 60" S	Lorelay: 2"-60" S	JASCON-5: 4"-48" S	Americon Horizon: 2"-18" S	Hyundai 289: S	Binhai 109: 2"-18" S
	Castor Ser: S		DB 16: 48" S	Cheyenne: 2"-36" S	LB 200: 8"-60" S	Solitaire: 2"-60" S	JASCON-8: 4"-48" S	Brazos Horizon: 24" S	Hyundai 423: 66" S	BH 106: 4"-16"/12"-36" S
	Saibos FDS: 22" J		DB 26: 48" S	Chickasaw: 4"-12" R	Seaway Eagle: 6"-10" R	Tog Mor: 2"-60" S	JASCON-18: 36-4" S/J 建造中	Canyon Horizon: 2"-12" S		
	Castoro Otto: S		DB 27: 48" S	Comanche: 60" S	Seaway Orion: 42" S		JASCON-19: 6"-48" S 建造中	Cajun Horizon: 60" S		
	Castoro II: S		DB 101: S	DLB-264: 60" S	Seaway Condor: 2.5"-12" R			Lone star Horizon: 39" S		
	Crawler: S		Mexica : 8" S	DLB-332: 60" S	Seaway Falcon: R/S			Gulf Horizon: 4"-36" S		
	S 355 : 3"-48" S		Mixteco : 8"-48" S	DLB-323:60" S	Seaway Kestrel: 14" R			Pecos Horizon: 24" S		
	Castoro 10: 56" S		Olmecca II: 42" S	DLB 1: S	Seaway Polaris: 60" S/4"-20" J			Sea Horizon: 36" S		
	SB 230: 32" S			Delta 1: 2"-30" S	Polar Oueen: R					
				GP 35: 16" S	Pertinacia: R					
				GP 37: 16" S						
				Hercules: 6"-60"S/4.5"-18"R						
				Mad 11: 2"-22" S						
				Iroquois: 48" S						
				Navajo: 12" S						
				Mohawk: 2"-48" S						
				Shawnee: 36" S						
				Tonkawa: 3"-48" S						
				Sea Constructor: 2"-24" S						
				Pileliner.5						
支持船	Bar Protector	Husky		EL INGENIERO	Seaway Harrier	Calamity Jane	JASCON-3		HEYANG 0 H0	HYSY 299
	Far Sovereign	Retiever		Subtec I	Seaway Osprey		JASCON-4		HYDUNDAI HT-112	Binhai 261
	Normand Cutter	Triton VIII		Sea Puma	Seaway Hawk		JASCON-10			
					Seaway Legend					
驳船	S 44	H-113	Intermac 650	CB 3			JASCON-1		HYUNDAI OFFSHORE-1	Binhai 105
	S 600	H-302		CB 6			JASCON-2		HYUNDAI B NO.1007	Binhai 306
	Castoro XI	H-404		L-400			JASCON-6		HYUNDAI B NO.1006	Binhai 307
	S 45	H-122		Power Barge I			JASCON-7		HYUNDAI B NO.1003	Binhai 308
	Castoro 9	H-401					JASCON-9		HYUNDAI B NO.1008	HYSY 221
	S 42	MWB-403					JASCON-17			HYSY 222
	SB 103	H-114								
		H-541								
		H-627								
		H-851								